


SQUICH® - KONTAKTINSATSEN FÖR ALLA

Hörnstenarna för ILME R&D-verksamhet är hög kvalitet, enkel installation och säker anslutning: ett banbrytande exempel är den innovativa SQUICH® teknologin.

Anslutning utan verktyg är "nya standard" metoden ILME eftersträvar för kontaktdon.
Sätt i ledaren och just push.

Insatserna har **patenterade knappar** som levereras öppna.

Knapparna har **ett hål** som är kontrollpunkt för mätinstrument.




Knapparna är helt **dolda** i intryckt läge.

SQUICH® insatser **100% kompatibla** med marknadens.

SÅ ENKELT ÄR DET!

FUNKTIONER I FOKUS



SNABB

MINSKAD ANSLUTNINGSTID

Sparar upp till 50% anslutningstid, **just push** på knapparna och installationen är optimerad och kan praktiskt inte bli fel.



ENKEL

INGET BEHOV AV ANSLUTNINGSVÄRKTYG

Just push ned knapparna för en smart anslutning, utan behov av varken skruvmejsel eller momentkontroll.



UNIVERSELL

PASSAR ALLA LEDARE

Passar till alla ledningar med och utan ändhylsa, flexibel och solida ledare, med kabelarea mellan 0,14 mm² och 2,5 mm².



SÄKER

VIBRATIONS SÄKER

SQUICH® teknologin klarar mekaniska påfrestningar och vibrationer även i de mest krävande applikationer.






Just push h

SQUICH® serien




Den nya erans anslutning



CDSH

hög densitet
10A - 400V


9 - 18 - 27 - 42 - 54 - 84 poler



CSH

originalet
16A - 500V


6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 poler



CMSH


hög spänning
16A - 830V

3 - 6 - 12 - 20 poler




CKSH

kompakt format
10A - 400V
3 - 4 poler



CX 05 SH

modulär version
16A - 400V
5 poler



CSAH

smalt format
16A - 250V
10 - 16 - 32 poler