Artikelnummer

CAF 24 G29





Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 2 Bügel, 1xPg 29 vorne

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	C-TYPE
Verschlusssystem	Mit 2 Bügeln
Größe	Größe 104.27
Kabelausgang	Kabelausgang vorne mit Gewindestutzen Pg 29
Spezifikationen	Hoch
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP65 / IP66 / IP69
Weitere technische Details	
Gewicht	460,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C+125°C

Materialeigenschaften	
Weitere Materialien	Verschlussbügel: Edelstahl, Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 7040 fenstergrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747005951
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Unterverpackung	2,30 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13	8015747102926

8015747102926

Unterverpackung

Artikelnummer

CAF 24 G29



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.