

Artikelnummer

# CCFJD 1.0



Buchsenkontakt, 1,0mm<sup>2</sup>, Gold JEI,  
Crimpanschluss, 16A, Baureihe CC

<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Crimpkontakt	<b>Hauptmaterial</b>	Kupferlegierung
<b>Baureihe</b>	CC		Konform mit Ausnahme
<b>Geschlecht</b>	Buchse	<b>RoHS Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Spezifikationen</b>	Vergoldet für Standard-Anwendungen	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Technische Daten</b>		<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Strom</b>	16 A	<b>SCIP Nummer</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
<b>Leiterquerschnitt</b>	1,00 mm <sup>2</sup>	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>AWG Querschnitt</b>	18	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, EAC
<b>Kontaktart</b>	Vergoldet	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Gewicht</b>	1,60 g	<b>EAN-Code 13</b>	8015747071574
<b>Abisolierlänge</b>	7,5 mm	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440204
		<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000796
		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
		<b>Länge der Verpackung</b>	112,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	95,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	117,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,48 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	800 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747207232
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	50,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	44,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	50,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,19 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Box
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	100 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747093927

Artikelnummer

# CCFJD 1.0



Zeichnungen aus dem Katalog



## CCFJD and CCMJD contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length mm
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---