

Artikelnummer

CCMC 0.3



Stiftkontakt, 0,3mm², Konstantan,
Crimpanschluss, 16A, Baureihe CC, Typ J

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	RoHS Konformität	Konform
Baureihe	CC	China RoHS - EFUP	E
Geschlecht	Stift	REACH SVHC Substanzen	Nein
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Zertifizierungen	CSA, EAC
Leiterquerschnitt	0,30 mm ²	Allgemeine Bestellinformationen	
AWG Querschnitt	22	EAN-Code 13	8015747033688
Kontaktart	Konstantan (Cu Ni)	Klassifizierung ecl@ss	27440204
Weitere technische Details		Klassifizierung ETIM	EC000796
Gewicht	1,40 g	Angaben zur Verpackung	
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747145404

Artikelnummer

CCMC 0.3



Zeichnungen aus dem Katalog



CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm^2	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
