

Artikelnummer

CDMD 0.3



Stiftkontakt, 0,14-0,37mm², Gold,
Crimpanschluss, 10A, Baureihe CD

Produktbeschreibung

Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CD
Geschlecht	Stift

Technische Daten

Strom	10 A
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 0,37 mm ²
AWG Querschnitt	26 - 22
Kontaktart	Vergoldet

Weitere technische Details

Gewicht	0,70 g
Abisolierlänge	8 mm

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50

REACH SVHC Substanzen Ja
Blei

SCIP Nummer C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747015523

Klassifizierung ecl@ss 27440204

Klassifizierung ETIM EC000796

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,27 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	1600 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747206938
Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,16 kg
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747015530

Artikelnummer

CDMD 0.3



Zeichnungen aus dem Katalog



CDF and CDM contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
