


Artikelnummer

CDSM 18



Stifteinsatz, Gr.57.27, 18P+PE, Silber,
Zugfederanschluss, 10A, 400V




| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|--|---|---|
| Produkttyp | Kontakteinsatz | Hauptmaterial | Polycarbonat (PC) |
| Baureihe | CDS | Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
| Anschlussart | Käfigzugfederanschluss | RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Geschlecht | Stift | China RoHs - EFUP | 50 |
| Polzahl | 18 polig +  | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Größe | Größe "57.27" | SCIP Nummer | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| Technische Daten | | Zulassungen / Standards | |
| Strom | 10 A | Bezugsnorm | EN 61984:2009-06 |
| Spannung | 400 V | Zertifizierungen | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| Bemessungs-Stoßspannung | 6 kV | UL | ECBT2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 | c UL | ECBT8 |
| Spannung gemäß UL/CSA | 600 V | Allgemeine Bestellinformationen | |
| Leiterquerschnitt | 0,14 mm ² - 2,50 mm ² | EAN-Code 13 | 8015747148504 |
| AWG Querschnitt | 26 - 14 | Angaben zur Verpackung | |
| Kontaktart | Versilbert | Länge der Verpackung | 210,00 mm |
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse | Höhe der Verpackung | 75,00 mm |
| Weitere technische Details | | Tiefe der Verpackung | 180,00 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 | Gewicht der Verpackung | 2,39 kg |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ | Volumen der Verpackung | 2,84 dm ³ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 3 mΩ | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Gewicht | 65,00 g | Verpackungsmenge | 30 St. |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747152396 |
| Abisolierlänge | 9...11 mm | Länge der Unterverpackung | 67,00 mm |
| | | Höhe der Unterverpackung | 36,00 mm |
| | | Tiefe der Unterverpackung | 180,00 mm |
| | | Gewicht der Unterverpackung | 0,40 kg |
| | | Volumen der Unterverpackung | 0,43 dm ³ |
| | | Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel |
| | | Unterverpackungsmenge | 5 St. |
| | | EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747152402 |

Artikelnummer

CDSM 18




Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Käfigzugfederanschluss



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
