

Artikelnummer CKSM 03





Stifteinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber,
Zugfederanschluss, 10A, 400V

| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|--|---|---|
| Produkttyp | Kontakteinsatz | Hauptmaterial | Polycarbonat (PC) |
| Baureihe | CKS | Weitere Materialien | Kontakte: Kupferlegierung Dichtung: NBR |
| Anschlussart | Käfigzugfederanschluss | Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
| Geschlecht | Stift | RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Polzahl | 3 polig + \oplus | China RoHs - EFUP | 50 |
| Größe | Größe "21.21" | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Technische Daten | | SCIP Nummer | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| Strom | 10 A | Zulassungen / Standards | |
| Spannung | 400 V | Bezugsnorm | EN 61984:2009-06 |
| Bemessungs-Stoßspannung | 4 kV | Zertifizierungen | CSA, CQC, DNV, BV, EAC |
| Verschmutzungsgrad | 3 | UL | ECBT2 |
| Spannung gemäß UL/CSA | 600 V | c UL | ECBT8 |
| Leiterquerschnitt | 0,14 mm ² - 2,50 mm ² | Allgemeine Bestellinformationen | |
| AWG Querschnitt | 26 - 14 | EAN-Code 13 | 8015747164375 |
| Kontaktart | Versilbert | Angaben zur Verpackung | |
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse | Länge der Verpackung | 210,00 mm |
| Weitere technische Details | | Höhe der Verpackung | 200,00 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 | Tiefe der Verpackung | 130,00 mm |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ | Gewicht der Verpackung | 3,34 kg |
| Kontaktwiderstand | ≤ 3 mΩ | Volumen der Verpackung | 5,46 dm ³ |
| Gewicht | 16,00 g | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C | Verpackungsmenge | 200 St. |
| Anzugsdrehmoment | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747164412 |
| Befestigungsschrauben | M3; 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm) | Länge der Unterverpackung | 197,00 mm |
| | | Höhe der Unterverpackung | 35,00 mm |
| | | Tiefe der Unterverpackung | 124,00 mm |
| | | Gewicht der Unterverpackung | 0,67 kg |
| | | Volumen der Unterverpackung | 0,85 dm ³ |
| | | Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel |
| | | Unterverpackungsmenge | 40 St. |
| | | EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747164429 |


Artikelnummer
CKSM 03



Zeichnungen aus dem Katalog




Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
