

Artikelnummer

CX 01 YM



Stifteinsatz, MIXO, 2ME, 1P, Crimpanschluss,
200A, 1000V




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat
Baureihe	Mixo	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Crimpanschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Stift	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	1 polig	REACH SVHC Substanzen	Nein
Größe	2 Module		
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	200 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	1000 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V		
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747168069
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ	Klassifizierung ETIM	EC000438
Gewicht	31,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Länge der Verpackung	112,00 mm
		Höhe der Verpackung	95,00 mm
		Tiefe der Verpackung	117,00 mm
		Gewicht der Verpackung	0,20 kg
		Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747168380
		Gewicht der Unterverpackung	0,04 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747168397

Artikelnummer

CX 01 YM



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Standard module:
-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen
(CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

