

Artikelnummer  
**CXFA 6.0**



Buchsenkontakt, 6,0mm<sup>2</sup>, Silber,  
 Crimpanschluss, 40A, Baureihe CX


<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Crimpkontakt	<b>Hauptmaterial</b>	Kupferlegierung
<b>Baureihe</b>	CX		Konform mit Ausnahme
<b>Geschlecht</b>	Buchse	<b>RoHS Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Technische Daten</b>		<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Strom</b>	40 A	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Leiterquerschnitt</b>	6,00 mm <sup>2</sup>	<b>SCIP Nummer</b>	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
<b>AWG Querschnitt</b>	10	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, EAC
<b>Weitere technische Details</b>		<b>UL</b>	ECBT2
<b>Gewicht</b>	2,70 g	<b>c UL</b>	ECBT8
<b>Abisolierlänge</b>	9,6 mm	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
		<b>EAN-Code 13</b>	8015747042512
		<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440204
		<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000796
		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
		<b>Länge der Verpackung</b>	112,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	95,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	117,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,28 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	400 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747207065
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	50,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	44,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	50,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,16 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Box
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	50 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747042529

Artikelnummer

# CXFA 6.0



Zeichnungen aus dem Katalog



## CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---