Artikelnummer

MFV 24 LG32





Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 1 Bügel, 1xM32 gerade, ohne Stutzen

| Produktbeschreibung | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produkttyp | Tüllengehäuse |
| Baureihe | C-TYPE |
| Verschlusssystem | Mit 1 Bügel |
| Größe | Größe 104.27 |
| Kabelausgang | Gerader Kabelausgang M32 |
| | |
| Spezifikationen | Hoch |
| Spezifikationen Technische Daten | Hoch |
| • | Hoch IP65 / IP66 / IP69 |
| Technische Daten | |
| Technische Daten IP-Schutzart | |

| Materialeigenschaften | |
|-------------------------------------|--|
| Weitere Materialien | Verschlussbügel: Edelstahl, Polyamid (PA) Dichtung: NBR |
| Farbe | RAL 7040 fenstergrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |
| Zulassungen / Standards | |
| Zertifizierungen | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |
| Allgemeine Bestellinformationen | |
| EAN-Code 13 | 8015747152204 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440202 |
| Klassifizierung ETIM | EC000437 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht der Unterverpackung | 1,50 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| Unterverpackungsmenge | 5 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747232326 |


Artikelnummer

MFV 24 LG32




Zeichnungen aus dem Katalog

CHO L (CAO L) - MHO L [MAO L] CHV L [CAV L] - MHV L (MAV L)



CHV LG (CAV LG), MHV LG (MAV LG) [MFV LG]



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.