#### Artikelnummer

max.)

# MGK IAP20





Anbaugehäuse, gewinkelt, Gr.21.21, IP68 Alu, Schraubverschluss, 1xM20 seitlich

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Gewinkelte Anbaugehäuse
Baureihe	IP68
Verschlusssystem	Mit 2 Schrauben
Größe	Größe "21.21"
Kabelausgang	Mit Kabelausgang M20
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP66 / IP68 / IP69
Weitere technische Details	
Gewicht	162,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C+125°C

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Aluminium-Druckguss
Weitere Materialien	Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformat	tionen
EAN-Code 13	8015747174572
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	225,00 mm
Höhe der Verpackung	130,00 mm
Tiefe der Verpackung	150,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,78 kg
Volumen der Verpackung	4,39 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747174671
Gewicht der Unterverpackung	0,18 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747174688


#### Artikelnummer

# MGK IAP20




#### Zeichnungen aus dem Katalog

#### **CGK IAP - MGK IAP**



### Zeichnungen aus dem Katalog



## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.