Artikelnummer

PEW 12555 PQ





| Produktbeschreibung | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Produkttyp | Steckdose Einbau | | | | |
| Baureihe | PEWPQ, PLUSO | | | | |
| Polzahl | 3 polig + neutro + | | | | |
| Position des Schutzleiters | 5 | | | | |
| Spezifikationen | Gerade | | | | |
| Technische Daten | | | | | |
| Strom | 125 A | | | | |
| Spannung | 347/600 ÷ 400/690 V | | | | |
| IP-Schutzart | IP67 | | | | |
| Weitere technische Details | | | | | |
| Gewicht | 1.680,00 g | | | | |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C +40°C | | | | |

| RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| EN 60309-1 und -2 | | | | | | |
| ionen | | | | | | |
| 8015747156233 | | | | | | |
| Angaben zur Verpackung | | | | | | |
| 150,00 mm | | | | | | |
| 140,00 mm | | | | | | |
| 180,00 mm | | | | | | |
| 1,80 kg | | | | | | |
| Karton | | | | | | |
| 1 St. | | | | | | |
| 8015747301718 | | | | | | |
| | | | | | | |


Artikelnummer

PEW 12555 PQ



Zeichnungen aus dem Katalog

(63 / 125A) PEW ... PQ



| PEW. | PQ | Α | В | С | D | E | Н | Х | Υ |
|------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 63A | 2P+⊕ | 100 | 107 | 109 | 92 | 30 | 73 | 77 | 85 |
| | 3P+⊕ | 100 | 107 | 109 | 92 | 30 | 73 | 77 | 85 |
| | 3P+N+⊕ | 100 | 107 | 109 | 92 | 30 | 73 | 77 | 85 |
| 125A | 2P+⊕ | 130 | 130 | 130 | 101 | 68 | 91 | 104 | 104 |
| | 3P+⊕ | 130 | 130 | 130 | 101 | 68 | 91 | 104 | 104 |
| | 3P+N+⊕ | 130 | 130 | 130 | 101 | 68 | 91 | 104 | 104 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.