Artikelnummer

PK 6364 LL





Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Schutzschalter und elektrischem Kontakt
Baureihe	PKLL
Polzahl	3 polig + 🖶
Position des Schutzleiters	6
Technische Daten	
Strom	63 A
Spannung	380 ÷ 415 V
IP-Schutzart	IP55
Weitere technische Details	
Gewicht	8.500,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C +40°C
IK-Schutzart	IK10


Materialeigenschaften		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot	
	Konform mit Ausnahme	
RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil	
	von bis zu 4 % Blei	
China RoHs - EFUP	50	
REACH SVHC Substanzen	Ja	
NEACH STITE SUBStanton	Blei	
SCIP Nummer	B8a45cd9-11ac-439d-af4a-e0be7dd4d115	
Zulassungen / Standards		
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4	
Allgemeine Bestellinformationen		
EAN-Code 13	8015747082549	
Angaben zur Verpackung		
Länge der Verpackung	570,00 mm	
Höhe der Verpackung	200,00 mm	
Tiefe der Verpackung	265,00 mm	
Volumen der Verpackung	30,21 dm ³	
Beschreibung der	Karton	
Verpackung	Naitori	
Verpackungsmenge	1 St.	
EAN-Code 13 Verpackung	8015747082556	

Artikelnummer

PK 6364 LL



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.