


Artikelnummer

SIM2D 0.5



Produktbeschreibung

Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	SI
Geschlecht	Stift
Spezifikationen	Einzel Für 250 Steckzyklen

Technische Daten

Strom	5 A
Leiterquerschnitt	0,21 mm ² - 0,52 mm ²
AWG Querschnitt	24 - 20
Kontaktart	Gestanzte vergoldet

Weitere technische Details

Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ
Gewicht	0,10 g
Abisolierlänge	3 mm

Materialeigenschaften

RoHS Konformität	Konform
China RoHS - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747272247
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Gewicht der Verpackung	0,33 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	1600 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747272322
Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,04 kg
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747272339

Artikelnummer

SIM2D 0.5



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.