

Artikelnummer

TM 1644 IS



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	TM.. IS/KIS	Zulassungen / Standards	
Polzahl	3 polig + 	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Position des Schutzleiters	4	Allgemeine Bestellinformationen	
Größe	115 x 450 x 18 mm	EAN-Code 13	8015747089647
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse	Angaben zur Verpackung	
Technische Daten		Gewicht der Unterverpackung	1,59 kg
Strom	16 A	Beschreibung der Unterverpackung	Karton
Spannung	100 ÷ 130 V	Unterverpackungsmenge	1 St.
IP-Schutzart	IP66 / IP67	EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747106979
Weitere technische Details			
Gewicht	1.590,00 g		
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C		
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-2		
IK-Schutzart	IK10		

Artikelnummer

TM 1644 IS



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.