#### Artikelnummer

## TM 1694 SIR





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe TM..SIR/KSIR 3 polig + Polzahl

Position des Schutzleiters

Größe Flanschmaß 114 x 255mm

Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN

Spezifikationen

60715 Ohne Einzelgehäuse

**Technische Daten** 

16 A Strom 200 ÷ 250 V **Spannung IP-Schutzart** IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht 1.020,00 g Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C

Selbstverlöschungsgrad UL <sub>V-2</sub>

**IK-Schutzart** IK10 Materialeigenschaften

RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau **Farbe** 

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747090520

Angaben zur Verpackung

Gewicht der 1,02 kg Unterverpackung Beschreibung der Schachtel Unterverpackung

Unterverpackungsmenge 1 St.


EAN-Code 13 8015747108546 Unterverpackung

### Artikelnummer

# TM 1694 SIR



## Zeichnungen aus dem Katalog



	Α	В
2P+⊕	83	276
3P+⊕	85	276
3P+N+⊕	90	277

### Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.