

Artikelnummer

TM 2656 DT



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Zusammengebaute Montageset
Baureihe	TM
Spezifikationen	Bestehend aus 1 TM 1145 TB und 1 TM 1456 TB Montageplatten und 1 TM 2614 GB Gehäuse
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	2.060,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK10



Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7012 basaltgrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747096539
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	630,00 mm
Höhe der Verpackung	300,00 mm
Tiefe der Verpackung	280,00 mm
Gewicht der Verpackung	4,12 kg
Volumen der Verpackung	52,92 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	2 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747111348
Gewicht der Unterverpackung	2,06 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747116107

Artikelnummer

TM 2656 DT



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
