Artikelnummer

TM 3244 IR





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe TM..IR/KIR
Polzahl 3 polig +

Position des Schutzleiters

Größe 145 x 565 x 18 mm

Mit Modulträger und 6 Module DIN-Schiene EN

Spezifikationen 6071

Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

 Strom
 32 A

 Spannung
 100 ÷ 130 V

 IP-Schutzart
 IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht 3.045,00 g Betriebstemperatur (min., -25° C ... $+40^{\circ}$ C max.)

Selbstverlöschungsgrad UL V-2

94

IK-Schutzart IK10

Materialeigenschaften

Farbe RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747091763

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung 3,05 kg
Beschreibung der Unterverpackung Karton

Unterverpackungsmenge 1 St


EAN-Code 13 Unterverpackung 8015747107464

Artikelnummer

TM 3244 IR



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.