#### Artikelnummer

## TM 3295 SP





Produktbeschreibung

Produkttyp Steckdose mit Verriegelung

Baureihe TM..SP/KSP

3 polig + neutro + Polzahl

Position des Schutzleiters

Größe 145 x 565 x 18 mm Ohne Schutzeinrichtungen Spezifikationen

Mit Einzelgehäuse

**Technische Daten** 

Strom 32 A

Spannung 120/208 ÷ 144/250 V

**IP-Schutzart** IP66 / IP67

Weitere technische Details

3.060,00 g Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C

Selbstverlöschungsgrad UL V-2

**IK-Schutzart** IK10 Materialeigenschaften

RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau **Farbe** 

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm EN 60309-1, -2 e -4

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747100519

Angaben zur Verpackung

Länge der 150,00 mm Unterverpackung Höhe der Unterverpackung 188,00 mm Tiefe der Unterverpackung 430,00 mm

Gewicht der Unterverpackung

3,06 kg

Volumen der Unterverpackung

12,13 dm<sup>3</sup>

Beschreibung der Karton Unterverpackung Unterverpackungsmenge


EAN-Code 13 8015747055086 Unterverpackung

#### Artikelnummer

# TM 3295 SP



## Zeichnungen aus dem Katalog



### Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.