

Codice articolo

CCMD 0.5



Contatto a crimpare maschio, serie CC, 16 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,5 mm², AWG 20

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Contatto a crimpare
Serie	CC
Genere	Maschio

Dati tecnici

Corrente	16 A
Sezione conduttore	0,50 mm ²
Sezione AWG	20
Tipo contatto	Torniti dorati

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	1,30 g
Lunghezza di spelatura conduttori	7,5 mm

Proprietà dei materiali

Materiale principale	Lega di rame Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Conformità RoHS	50
China RoHS - EFUP	Sì
Sostanze REACH SVHC	Piombo
Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

Approvazioni / Normative

Certificazioni	CSA, EAC
UL	ECBT2

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747012478
Classificazione ecl@ss	27440204
Classificazione ETIM	EC000796

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	1,26 kg
Volume imballo	1,24 dm ³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	800 pz
Codice EAN13 imballo	8015747207294
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
Altezza sottoimballo	44,00 mm
Profondità sottoimballo	50,00 mm
Peso sottoimballo	0,16 kg
Volume sottoimballo	0,11 dm ³
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
Quantità sottoimballo	100 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747012485

Codice articolo

CCMD 0.5



Disegni da catalogo



CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm^2	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
