

Codice articolo

CDMD 0.3



Contatto a crimpare maschio, serie CD, 10 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,14 - 0,37 mm², AWG 26 - 22



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CD		Conforme con esenzione
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	10 A	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione AWG	26 - 22	Approvazioni / Normative	
Tipo contatto	Torniti dorati	Certificazioni	CSA, EAC
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	0,70 g	Informazioni commerciali	
Lunghezza di spelatura conduttori	8 mm	Codice EAN13	8015747015523
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	1,27 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1600 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747206938
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,16 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	200 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747015530

Codice articolo

CDMD 0.3



Disegni da catalogo



CDF and CDM contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
