## Codice articolo

# CHVR 48 L





Custodia mobile, serie 180 °C, con 2 piolini, ingresso cavo verticale Pg36, grandezza "104.62"

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	180 °C
Tipo chiusura	Con 2 piolini
Grandezza	Grandezza 104.62
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore Pg36
Dati tecnici	
Grado di protezione IP	IP65
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	601,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C +180°C

Proprietà dei materiali	
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Approvazioni / Normative	
Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747025348
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	190,00 mm
Altezza imballo	140,00 mm
Profondità imballo	290,00 mm
Peso imballo	2,63 kg
Volume imballo	7,71 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	4 pz
Codice EAN13 imballo	8015747099721
Peso sottoimballo	0,66 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747099738


### Codice articolo

# CHVR 48 L




## Disegni da catalogo

#### CHOR L - MHOR L



#### CHVR L - MHVR L



### Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.