

Codice articolo

# CKAT 03.3 VA



Custodia mobile, serie CKA, con 2 piolini, ingresso cavo orizzontale 3/8" NPT, grandezza "21.21"

| Descrizione prodotto                       |  | Proprietà dei materiali          |                       |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Custodia mobile                          | <b>Materiale principale</b>      | Lega di zinco         |
| <b>Serie</b>                               | CKA                                      | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7040       |
| <b>Tipo chiusura</b>                       | Con 2 piolini                            | <b>Conformità RoHS</b>           | Conforme              |
| <b>Grandezza</b>                           | Grandezza "21.21"                        | <b>China RoHS - EFUP</b>         | E                     |
| <b>Ingresso cavo</b>                       | Ingresso cavo orizzontale 3/8" NPT       | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | No                    |
| Dati tecnici                               |  | Approvazioni / Normative         |                       |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44 - IP66 / IP67 / IP69 con CKR 65 (D) | <b>UL</b>                        | ECBT2                 |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>          |  | <b>cUL</b>                       | ECBT8                 |
| <b>Peso</b>                                | 32,00 g                                  | Informazioni commerciali         |                       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C                           | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747027359         |
|  |  | Caratteristiche imballaggio      |                       |
|  |  | <b>Lunghezza imballo</b>         | 330,00 mm             |
|  |  | <b>Altezza imballo</b>           | 230,00 mm             |
|  |  | <b>Profondità imballo</b>        | 205,00 mm             |
|  |  | <b>Peso imballo</b>              | 3,79 kg               |
|  |  | <b>Volume imballo</b>            | 15,56 dm <sup>3</sup> |
|  |  | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone       |
|  |  | <b>Quantità imballo</b>          | 100 pz                |
|  |  | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747234283         |
|  |  | <b>Lunghezza sottoimballo</b>    | 185,00 mm             |
|  |  | <b>Altezza sottoimballo</b>      | 40,00 mm              |
|  |  | <b>Profondità sottoimballo</b>   | 155,00 mm             |
|  |  | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,38 kg               |
|  |  | <b>Volume sottoimballo</b>       | 1,15 dm <sup>3</sup>  |
|  |  | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Scatola cartone       |
|  |  | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 10 pz                 |
|  |  | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747027366         |


Codice articolo

**CKAT 03.3 VA**




## Disegni da catalogo


### CKA VS - MKA V




### CKA VAS - MKA VA



### CKA VAS - MKA VA



### CKAX VGS - MKAX VG



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---