

Codice articolo
CXFA 10



Contatto a crimpare femmina, serie CX, 40 A, tornito argentato, sezione conduttore 10 mm², AWG 8, diametro cavo fino a 7,5 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Leghe di rame
Serie	CX		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Dati tecnici		China RoHS - EFUP	50
Corrente	40 A	Sostanze REACH SVHC	Sì
Sezione conduttore	10,00 mm ²		Piombo
Sezione AWG	8	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Tipo contatto	Torniti argentati	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	CSA, EAC
Peso	2,70 g	UL	ECBT2
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm	cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747188081
		Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	1,25 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	400 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747179096
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,16 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	50 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747188210

Codice articolo

CXFA 10



Disegni da catalogo



CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Note

CXFA/CXMA 10

diametro cavo fino a 7,5 mm, sezione contatto fino a 10 mm²

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
