

Codice articolo

CXFA 6.0



Contatto a crimpare femmina, serie CX, 40 A, tornito argentato, sezione conduttore 6 mm², AWG 10


| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|----------------------|----------------------------------|--|
| Tipo prodotto | Contatto a crimpare | Materiale principale | Legha di rame |
| Serie | CX | | Conforme con esenzioni |
| Genere | Femmina | Conformità RoHS | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| Dati tecnici | | China RoHS - EFUP | 50 |
| Corrente | 40 A | Sostanze REACH SVHC | Sì |
| Sezione conduttore | 6,00 mm ² | | Piombo |
| Sezione AWG | 10 | Codice SCIP | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| Tipo contatto | Torniti argentati | Approvazioni / Normative | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Certificazioni | CSA, EAC |
| Peso | 2,70 g | UL | ECBT2 |
| Lunghezza di spelatura conduttori | 9,6 mm | cUL | ECBT8 |
| | | Informazioni commerciali | |
| | | Codice EAN13 | 8015747042512 |
| | | Classificazione ecl@ss | 27440204 |
| | | Classificazione ETIM | EC000796 |
| | | Caratteristiche imballaggio | |
| | | Lunghezza imballo | 112,00 mm |
| | | Altezza imballo | 95,00 mm |
| | | Profondità imballo | 117,00 mm |
| | | Peso imballo | 1,28 kg |
| | | Volume imballo | 1,24 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 400 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747207065 |
| | | Lunghezza sottoimballo | 50,00 mm |
| | | Altezza sottoimballo | 44,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 50,00 mm |
| | | Peso sottoimballo | 0,16 kg |
| | | Volume sottoimballo | 0,11 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Scatola plastica |
| | | Quantità sottoimballo | 50 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747042529 |

Codice articolo

CXFA 6.0



Disegni da catalogo



CXF and CXM contacts

| conductor cross-sectional area (mm ²) | conductor slot $\varnothing A$ (mm) | conductor stripping length B (mm) |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,5 | 1,8 | 9 |
| 2,5 | 2,2 | 9 |
| 4 | 2,85 | 9,6 |
| 6 | 3,5 | 9,6 |
| 10 | 4,3 | 15 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
