### Codice articolo

# KI 3275 RI5





Presa con interruttore di blocco, serie IK, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 32 A, 277/480  $\div$  288/500 V, con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	KIRI5
N. poli	3 poli + neutro +
Riferimento orario	7
Ingresso cavo	Pg29
Specifica	Con vano per apparecchi modulari, 7 moduli guida DIN EN 60715
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V
Grado di protezione IP	IP55
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	2.210,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10


Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747049382
Caratteristiche imballaggio	
Peso sottoimballo	2,21 kg
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747110433

### Codice articolo

# KI 3275 RI5



## Disegni da catalogo



### Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.