

Codice articolo

MKA IAP20



Custodia da incasso ad angolo, serie CKA, con 1 leva, ingresso cavo M20, grandezza "21.21"

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--|--|------------------------------------|---|
| Tipo prodotto | Custodia da incasso ad angolo | Materiale principale | Lega di zinco |
| Serie | CKA | Altri materiali | Leva: Acciaio zincato Guarnizione: TPE |
| Tipo chiusura | Con 1 leva | Colore | Grigio RAL 7040 |
| Grandezza | Grandezza "21.21" | Conformità RoHS | Conforme |
| Ingresso cavo | Con ingresso cavo M20 | China RoHS - EFUP | E |
| Dati tecnici | | Sostanze REACH SVHC | No |
| Grado di protezione IP | IP44 - IP66 / IP67 / IP69 con CKR 65 (D) | Approvazioni / Normative | |
| Ulteriori dettagli tecnici | | UL | ECBT2 |
| Peso | 65,00 g | cUL | ECBT8 |
| Temperature di esercizio (min, max) | -40°C...+125°C | Informazioni commerciali | |
| | | Codice EAN13 | 8015747056717 |
| | | Classificazione ecl@ss | 27440202 |
| | | Classificazione ETIM | EC000437 |
| | | Caratteristiche imballaggio | |
| | | Lunghezza sottoimballo | 210,00 mm |
| | | Altezza sottoimballo | 40,00 mm |
| | | Profondità sottoimballo | 175,00 mm |
| | | Peso sottoimballo | 0,65 kg |
| | | Volume sottoimballo | 1,47 dm ³ |
| | | Descrizione sottoimballo | Scatola cartone |
| | | Quantità sottoimballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 sottoimballo | 8015747056724 |

Codice articolo



MKA IAP20




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo



CKA IA





CKAX IA



CKA IAPS (CKA APS) MKA - IAP (MKA AP)



CKAX IAPS (CKAX APS) - MKAX IAP (MKAX AP)



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
