Codice articolo

MZAV 25 L220





Custodia mobile, serie IL-BRID, con 2 piolini, ingresso cavo M20 x 2 due ingressi cavo verticali, grandezza "66.16", alta

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	IL-BRID
Tipo chiusura	Con 2 piolini
Grandezza	Grandezza 66.16
Ingresso cavo	Due ingressi cavo verticali con adattatore M20 x 2
Specifica	Alta
Specifica Dati tecnici	Alta
•	IP66 / IP67 / IP69
Dati tecnici	
Dati tecnici Grado di protezione IP	

Down dath dat maked "	
Proprietà dei materiali	
Altri materiali	Guarnizione: NBR
Colore	Grigio RAL 7040
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Approvazioni / Normative	
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747060165
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza sottoimballo	260,00 mm
Altezza sottoimballo	115,00 mm
Profondità sottoimballo	120,00 mm
Peso sottoimballo	2,07 kg
Volume sottoimballo	3,59 dm³
Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
Quantità sottoimballo	10 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747060172


Codice articolo

MZAV 25 L220




Disegni da catalogo

CZAV L2 - (MZAV L2) - [MZFV L2]



CAV - MAV - MFV



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.