Codice articolo

PE 32123 SV





Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 12 h (bianco), 32 A, dritta

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Spina Mobile
Serie	PESV, PLUSO
N. poli	2 poli + 🖶
Riferimento orario	12
Specifica	Dritta
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	Trasformatore isol.
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	190,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C

Proprietà dei materiali			
Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010		
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo		
China RoHs - EFUP	50		
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo		
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade		
Approvazioni / Normative			
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2		
Informazioni commerciali			
Codice EAN13	8015747066112		
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	210,00 mm		
Altezza imballo	135,00 mm		
Profondità imballo	280,00 mm		
Peso imballo	2,21 kg		
Volume imballo	7,94 dm³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	10 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747219839		


Codice articolo

PE 32123 SV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SV



PE	. sv	Α	В	Ø min	Ø max
16A	2P+⊕	143,5	59	7	17
	3P+⊕	148,5	66	7	17
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A	2P+⊕	187	80	9	22
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.