## Codice articolo

# PE 3295 SA





Spina mobile, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 9 h (blu), 32 A, 120/208  $\div$  144/250 V, ad angolo

Descrizione prodotto		
Tipo prodotto	Spina Mobile	
Serie	PESA, PLUSO	
N. poli	3 poli + neutro +	
Riferimento orario	9	
Specifica	Ad angolo	
Dati tecnici		
Corrente	32 A	
Tensione	120/208 ÷ 144/250 V	
Grado di protezione IP	IP44	
Ulteriori dettagli tecnici		
Peso	229,00 g	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C	

Proprietà dei materiali			
Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015		
Approvazioni / Normative			
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2		
nformazioni commerciali			
Codice EAN13	8015747068314		
Caratteristiche imballaggio			
Peso imballo	3,00 kg		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	10 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747110280		


### Codice articolo

## PE 3295 SA



### Disegni da catalogo

#### (16 / 32A) PE ... SA



PE	SA	Α	В	С	Pg Ø
16A	2P+⊕	100	77	59	13,5
	3P+⊕	100	84	68	16
	3P+N+⊕	106	91	77	16
32A	2P+⊕	131	100	82	21
	3P+⊕	131	100	82	21
	3P+N+⊕	131	107	93	21

### Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Collare serracavo incorporato al frutto
- Entrata con pressacavo
- Tipi PE...SA (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SA (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A. Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle