

Codice articolo

RXM2D 10



Contatto a crimpare maschio, serie RX, 40 A, tornito dorato, sezione conduttore 10 mm², AWG 8, versione HNM - High Number of Matings

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Conformità RoHs	Conforme con esenzione 6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Serie	RX	China RoHs - EFUP	50
Genere	Maschio	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Versione HNM - High Number of Matings	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Corrente	40 A	Codice EAN13	8015747263849
Sezione conduttore	10,00 mm ²	Caratteristiche imballaggio	
Sezione AWG	8	Lunghezza imballo	112,00 mm
Tipo contatto	Torniti dorati	Altezza imballo	95,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Profondità imballo	117,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 10000	Peso imballo	1,39 kg
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Volume imballo	1,24 dm ³
Peso	2,90 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Lunghezza di spelatura conduttori	15 mm	Quantità imballo	200 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747269995
		Lunghezza sottoimballo	50,00 mm
		Altezza sottoimballo	44,00 mm
		Profondità sottoimballo	50,00 mm
		Peso sottoimballo	0,17 kg
		Volume sottoimballo	0,11 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	25 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747270007

Codice articolo

RXM2D 10



Disegni da catalogo



RXF2D and RXM2D contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
