Codice articolo

Grado di protezione IK

SQV 1675





Presa con interruttore di blocco, serie SQV, 3 poli + N + PE, 7 h (nero), 16 A, 277/480 \div 288/500 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	SQV
N. poli	3 poli + neutro +
Riferimento orario	7
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	277/480 ÷ 288/500 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	572,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C

IK08


Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, nero RAL 9005
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747088008
Caratteristiche imballaggio	
Peso sottoimballo	0,57 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747109451

Codice articolo

SQV 1675



Disegni da catalogo



ļ	- 71 	Ø 5,5
		51
	78	
	217	183 213
<u>[6</u>		<u> </u>

Disegni da catalogo

SQV		Α
16A	2P+⊕	64
	3P+⊕	65
	3P+N+⊕	67

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.