

Codice articolo

# TM 2956 DT



Base modulare assemblata, serie TM, composto da 2 tavolette TM 1456 TB e una cassetta TM 2914 GB

#### Descrizione prodotto

<b>Tipo prodotto</b>	Base modulare assemblata
<b>Serie</b>	TM
<b>Grandezza</b>	145 x 565 x 18 mm
<b>Specifica</b>	Composto da 2 tavolette TM 1456 TB e una cassetta TM 2914 GB

#### Dati tecnici

**Grado di protezione IP** IP66 / IP67

#### Ulteriori dettagli tecnici

<b>Peso</b>	2.310,00 g
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10

#### Proprietà dei materiali

<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012
<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c); lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Codice SCIP</b>	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083

#### Informazioni commerciali

**Codice EAN13** 8015747096553

#### Caratteristiche imballaggio



<b>Lunghezza imballo</b>	630,00 mm
<b>Altezza imballo</b>	300,00 mm
<b>Profondità imballo</b>	280,00 mm
<b>Peso imballo</b>	4,62 kg
<b>Volume imballo</b>	52,92 dm <sup>3</sup>
<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Quantità imballo</b>	2 pz
<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747111355
<b>Peso sottoimballo</b>	2,31 kg
<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747116091

Codice articolo

**TM 2956 DT**



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---