Codice articolo

TM 32114KSIR





Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 11 h (rosso), 32 A, 440 ÷ 460 V, con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli guida DIN EN 60715, senza scatola base

Descr	izione	proc	ιοττο

Presa con interruttore di blocco Tipo prodotto

TM..SIR/KSIR Serie 3 poli + N. poli

Riferimento orario

Con vano per apparecchi modulari, 4,5 moduli Specifica

guida DIN EN 60715 Senza scatola base

Dati tecnici

Corrente 32 A 440 ÷ 460 V Tensione Grado di protezione IP IP66 / IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Temperature di esercizio

-25°C ... +40°C (min, max)

Grado autoestinguenza UL

Grado di protezione IK

(urti)


Proprietà dei materiali			
Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000		
Approvazioni / Normative			
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4		
Informazioni commerciali			
Codice EAN13	8015747161985		

Codice articolo

TM 32114KSIR



Disegni da catalogo



	Α
2P+⊕	96
3P+⊕	96
3P+N+⊕	101

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.