Codice articolo

TM 3245KSIS





Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 4 h (giallo), 32 A, 57/100 ÷ 75/130 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, senza scatola base

Descrizione prodotto

Tipo prodotto Presa con interruttore di blocco

TM.. SIS/KSIS Serie

3 poli + neutro + N. poli

Riferimento orario

 $114 \times 255 \; \text{mm}$ dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple Grandezza

Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Specifica

Senza scatola base

Dati tecnici

Corrente 32 A

Tensione 57/100 ÷ 75/130 V IP66 / IP67 Grado di protezione IP

Ulteriori dettagli tecnici

1.430,00 g Peso Temperature di esercizio

(min, max)

-25°C ... +40°C

Grado autoestinguenza UL

Grado di protezione IK IK10

(urti)

Proprietà dei materiali

Grigio RAL 7012, giallo RAL 1021

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento EN 60309-1, -2 e -4

Informazioni commerciali


8015747126571 Codice EAN13

Codice articolo

TM 3245KSIS



Disegni da catalogo



	Α
2P+⊕	96
3P+⊕	96
3P+N+⊕	101

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.