

Codice articolo

TM 3444 T3



Cassetta, serie TM, per 3 prese interbloccate serie TM senza scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Cassetta	Colore	Grigio RAL 7012
Serie	TM		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	114 x 255 mm dima di fissaggio, per utilizzo con cassette singole o multiple	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Specifica	Per 3 prese interbloccate serie TM senza scatola base	China RoHs - EFUP	50
		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
		Codice SCIP	B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083
Dati tecnici		Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747092333
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.940,00 g	Lunghezza imballo	355,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	175,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	455,00 mm
		Peso imballo	3,88 kg
		Volume imballo	28,27 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	2 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747092340
		Peso sottoimballo	1,94 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747092357

Codice articolo


TM 3444 T3




Disegni da catalogo

Disegni da catalogo


TM 2344 T2




TM 2344 T2



TM 3444 T3



TM 3444 T3



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
