

品番

AS M40P



コンプリートケーブルグランド M40, 適合外径
23-30 mm

製品説明	
製品タイプ	コンプリートケーブルグランド
ケーブルエントリー	M40
仕様	Ø 23-30 用
技術データ	
IP 保護等級	IP68
技術詳細	
重さ	152,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-25°C ... +120°C

ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747132664
パッケージ情報	
サブパッケージ 長さ	197,00 mm
サブパッケージ 高さ	35,00 mm
サブパッケージ 幅	113,00 mm
サブパッケージ 重量	1,52 kg
サブパッケージ 体積	0,78 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バルコード	8015747133616


品番

AS M40P



カタログ図面

AS C..P - AS M..P



AS C..P	A	B	CH1	CH2
11	6	26	20	20
13,5	6,5	28	22	22
16	6,5	30	24	24
21	7	35	30	30
29	8	43	40	40
36	9	50	50	50
42	10	57	58	58

AS M..P	A	B	CH1	CH2
20	7	29	22	22
25	8	37	30	30
32	8,5	45	40	40
40	8,5	45	40	42
50	9,5	51	50	55

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
