

品番

CCFJD 0.7



メス 圧着コンタクト, CC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, 汎用金メッキ


|              |                      |                             |                                      |
|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>製品説明</b>  |                      | <b>材料特性</b>                 |                                      |
| 製品タイプ        | 圧着コンタクト              | 主な素材                        | 銅合金                                  |
| シリーズ         | CC                   | RoHS適合                      | 適合 (適用除外品)<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 性別           | メス                   | 中国RoHS-EFUP適合               | 50                                   |
| 仕様           | 汎用金メッキ               | REACH SVHS物質                | 適応除外あり<br>鉛                          |
| <b>技術データ</b> |                      | SCIP番号                      | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 電流           | 16 A                 | 認証 / 規格                     |                                      |
| 導体断面積        | 0,75 mm <sup>2</sup> | 認証                          | CSA, EAC                             |
| AWG サイズ      | 18                   | UL                          | ECBT2                                |
| コンタクトタイプ     | 切削コンタクト 金メッキ         | <b>ジェネラルオーダリングインフォメーション</b> |                                      |
| <b>技術詳細</b>  |                      | EAN13 コード                   | 8015747068734                        |
| 重さ           | 1,60 g               | ecl@ss 分類                   | 27440204                             |
|              |                      | ETIM 分類                     | EC000796                             |
|              |                      | <b>パッケージ情報</b>              |                                      |
|              |                      | パッケージ長さ                     | 112,00 mm                            |
|              |                      | パッケージ高さ                     | 95,00 mm                             |
|              |                      | パッケージ幅                      | 117,00 mm                            |
|              |                      | パッケージ重量                     | 1,48 kg                              |
|              |                      | パッケージ体積                     | 1,24 dm <sup>3</sup>                 |
|              |                      | パッケージ 詳細                    | カートンボックス                             |
|              |                      | パッケージ 数量                    | 800 個                                |
|              |                      | パッケージ EAN コード               | 8015747207225                        |
|              |                      | サブパッケージ 長さ                  | 50,00 mm                             |
|              |                      | サブパッケージ 高さ                  | 44,00 mm                             |
|              |                      | サブパッケージ 幅                   | 50,00 mm                             |
|              |                      | サブパッケージ 重量                  | 0,19 kg                              |
|              |                      | サブパッケージ 体積                  | 0,11 dm <sup>3</sup>                 |
|              |                      | サブパッケージ 詳細                  | プラスチックボックス                           |
|              |                      | サブパッケージ 数量                  | 100 個                                |
|              |                      | サブパッケージ EAN バーコード           | 8015747093903                        |

品番

# CCFJD 0.7



## カタログ図面



### CCFJD and CCMJD contacts

| conductor section<br>mm <sup>2</sup> | conductor slot<br>ø A (mm) | conductors stripping length<br>mm |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 0,14-0,37                            | 0,9                        | 7,5                               |
| 0,5                                  | 1,1                        | 7,5                               |
| 0,75                                 | 1,3                        | 7,5                               |
| 1,0                                  | 1,45                       | 7,5                               |
| 1,5                                  | 1,8                        | 7,5                               |
| 2,5                                  | 2,2                        | 7,5                               |
| 3,0                                  | 2,55                       | 7,5                               |
| 4,0                                  | 2,85                       | 7,5                               |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---