

品番

CKA 03 ILSA



バルクヘッドマウントハウジング, CKA シリーズ, 1レバー付, サイズ "21.21", オス インサート用, セルフクロージングカバー付き

製品説明		材料特性	
製品タイプ	バルクヘッドハウジング	主な素材	亜鉛ダイカスト
シリーズ	CKA	その他の素材	レバー: 亜鉛メッキ鋼 ガスケット: TPE
クロージングタイプ	1レバー付	カラー	グレ \square RAL 7040
サイズ	サイズ"21.21"	RoHs適合	ポリカーボネート
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー無し	中国RoHs-EFUP適合	E
仕様	オスインサート用,セルフクロージング金属カバー付	REACH SVHS物質	いいえ
技術データ		認証 / 規格	
IP 保護等級	IP44 - IP66 / IP67 / IP69 with CKR 65 (D)	UL	ECBT2
技術詳細		cUL	ECBT8
重さ	57,00 g	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	EAN13 コード	8015747024037
		ecl@ss 分類	27440202
		ETIM 分類	EC000437
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	330,00 mm
		パッケージ高さ	230,00 mm
		パッケージ幅	205,00 mm
		パッケージ重量	6,43 kg
		パッケージ体積	15,56 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	100 個
		パッケージ \square EAN コード	8015747234245
		サブパッケージ 長さ	185,00 mm
		サブパッケージ 高さ	40,00 mm
		サブパッケージ 幅	155,00 mm
		サブパッケージ 重量	0,64 kg
		サブパッケージ 体積	1,15 dm ³
		サブパッケージ 詳細	カートンボックス
		サブパッケージ 数量	10 個
		サブパッケージ \square EAN バーコード	8015747027311


品番

CKA 03 ILSA




カタログ図面


panel cut-out for enclosures, dimensions in mm




CKA ILS




CKA ILSA



CKAX ILS



CKAX ILSA



mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
