CLI 16





バルクヘッドマウントハウジング, IL-BRID-タ イプ シリーズ, 2レバー付, サイズ "77.27"


製品説明	
製品タイプ	バルクヘッドハウジング
シリーズ	IL-BRID
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー無し
技術データ	
IP 保護等級	IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	109,50 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C+125°C

材料特性		
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR	
カラー	RAL 7040 ライトグレー	
RoHs適合	適合	
中国RoHs-EFUP適合	E	
REACH SVHS物質	いいえ	
認証/規格		
認証	DNV	
ジェネラルオーダリングインフォメーション		
EAN13 ⊐−ド	8015747286022	
ecl@ss 分類	27440202	
ETIM 分類	EC000437	
パッケージ情報		
パッケージ長さ	305,00 mm	
パッケージ高さ	180,00 mm	
パッケージ幅	275,00 mm	
パッケージ重量	4,85 kg	
パッケージ体積	15,10 dm³	
パッケージ 詳細	カートンボックス	
パッケージ 数量	40 個	
パッケージ□EAN コード	8015747197977	
サプパッケージ 重量	0,61 kg	
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装	
サブパッケージ 数量	5 個	
サブパッケージ□EAN パーコー ド	8015747197984	

CLI 16



カタログ図面



カタログ図面

