

品番

CPF 06 N



メス インサート, CP シリーズ, ネジ式結線, 6 極 + PE, 35 A 400/690 V 6 kV 3, サイズ "77.62", 黒, プレート付き

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	CP
接続タイプ	ねじ式接続
性別	メス
極数	12極 +
サイズ	サイズ77.62
仕様	黒色 電線保護板付
技術データ	
電流	35 A
電圧	400 - 690 V
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3
導体断面積	0,75 mm <sup>2</sup> - 6,00 mm <sup>2</sup>
AWG サイズ	18 - 10
コンタクトタイプ	切削コンタクト 銀メッキ
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66
技術詳細	
重さ	85,30 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C

材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
その他の素材	銅合金
カラー	RAL 9005
SCIP番号	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
認証 / 規格	
参照	EN 61984:2009-06
認証	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747036818
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	210,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	130,00 mm
パッケージ重量	1,92 kg
パッケージ体積	5,46 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ EAN コード	8015747261630
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,48 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747036825


品番

# CPF 06 N




カタログ図面


## CPM 06 (N)



## CPF 06 (N)



カタログ図面



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---