

品番

CRF D



コーディングピン, 標準インサート用, メス, 亜鉛メッキ鋼

製品説明	
製品タイプ	コードピン
仕様	標準インサート用 メス, 亜鉛メッキ鋼製
技術詳細	
重さ	2,70 g

材料特性	
RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHS-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ae969a40-ab13-45f5-8362-242b71239313

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747038539
ecl@ss 分類	27440203
ETIM 分類	EC002311

パッケージ情報


パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	1,27 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	400 個
パッケージ EAN コード	8015747206754
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,16 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	50 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747038546

品番

CRF D




カタログ図面




カタログ図面

Application with single insert



Application with double inserts



- female coding and guiding pins
(CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
- male coding and guiding pins
(CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
- + normal fixing screw
- M = male insert
- F = female insert

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
