

品番

# CRM CX D



コーディングピン, MIXO インサート用, オス,  
亜鉛メッキ鋼

製品説明	
製品タイプ	コードピン
仕様	MIXOインサート用 オス, 亜鉛メッキ鋼製
技術詳細	
重さ	1,60 g

材料特性	
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ae969a40-ab13-45f5-8362-242b71239313

#### ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747038713
ecl@ss 分類	27440203
ETIM 分類	EC002311

#### パッケージ情報


パッケージ重量	0,21 kg
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	100 個
パッケージ EAN コード	8015747099271
サブパッケージ 長さ	90,00 mm
サブパッケージ 高さ	66,00 mm
サブパッケージ 幅	110,00 mm
サブパッケージ 重量	0,02 kg
サブパッケージ 体積	0,65 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	プラスチック袋
サブパッケージ 数量	10 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747038720

品番

# CRM CX D




カタログ図面




カタログ図面

### Application with single insert



### Application with double inserts



- female coding and guiding pins  
(CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
- male coding and guiding pins  
(CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
- + normal fixing screw
- M = male insert
- F = female insert

---

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

---