


品番

CW 2 MIAM



製品説明

技術データ

定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

技術詳細

EN 61984 に準拠した特性	0,5 A 40 V 0,8 kV 3
重さ	57,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +75°C

材料特性

RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159

ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747266697
ecl@ss 分類	27060308
ETIM 分類	EC001262

パッケージ情報


サブパッケージ 重量	0,06 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747266703

品番


CW 2 MIAM



カタログ図面



カタログ図面



メモ

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
