


品番

# CW 5 MIAF



## 製品説明

### 技術データ

定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69

### 技術詳細

EN 61984 に準拠した特性	0,5 A 40 V 0,8 kV 3
重さ	138,50 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C ... +75°C

## 材料特性

RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159

## ジェネラルオーダリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747000987
ETIM 分類	EC001262

## パッケージ情報


サブパッケージ 重量	0,14 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747000994

品番


# CW 5 MIAF



カタログ図面



カタログ図面



メモ

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---