## MVAPR 16.32





サーフェイスマウントハウジング, V-タイプ シリーズ, 180 シリーズ, 2レバー付, M32 ケーブルエントリー, サイズ "77.27", ハイコンストラクション

製品記明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	180 °C
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"77.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	413,50 g
新作组度祭用(具小 具十)	-40°C ±180°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼 ガスケット: FKM
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証/規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747184250
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	310,00 mm
パッケージ高さ	175,00 mm
パッケージ幅	205,00 mm
パッケージ重量	4,39 kg
パッケージ体積	11,12 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ□EAN コード	8015747291958
サブパッケージ 重量	2,20 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5個
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747291941

## 品番

## MVAPR 16.32



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。