## MVPR 06 L20





サーフェイスマウントハウジング, V-タイプ シリーズ, 180 シリーズ, 1レバー付, M20 ケーブルエントリー , サイズ "44.27"

製品説明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	180 °C
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"44.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M20
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	200,00 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C +180°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼 ガスケット: FKM
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証/規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747136129
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	280,00 mm
パッケージ高さ	170,00 mm
パッケージ幅	185,00 mm
パッケージ重量	4,24 kg
パッケージ体積	8,81 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ□EAN コード	8015747291477
サブパッケージ 重量	1,06 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN パーコー ド	8015747136242

## 品番

## MVPR 06 L20



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。