品番

PE 1663 PQ





製品説明	
製品タイプ	ソケット フラッシュマウント
シリーズ	1PEPQ
極数	2極 + 🖶
時計位置	6
サイズ	52x52
仕様	ストレート
技術 データ	
電流	16 A
電圧	200 - 250 V
IP 保護等級	IP44
技術詳細	
重さ	100,00 g

材料特性						
カラー	RAL 7035					
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金					
中国RoHs-EFUP適合	50					
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛					
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade					
認証/規格						
参照	EN 60309-1, -2					
ジェネラルオーダリングインフォメーション						
EAN13 ⊐− ド	8015747064415					
パッケージ情報						
パッケージ重量	6,30 kg					
パッケージ体積	36,36 dm³					
パッケージ 詳細	カートンボックス					
パッケージ 数量	50 個					
パッケージ□EAN コード	8015747064422					


品番

PE 1663 PQ



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... PQ



PE	. PQ	Α	В	С	D	E	Н	Х	Υ
16A	2P+⊕	65	65	71	52	27	60	52	52
	3P+⊕	65	65	75	53	27	61,5	52	52
	3P+N+⊕	80	80	86	53	27	70	60	60
32A	2P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+N+⊕	80	80	92	62	28	73	60	60

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。