


品番

SIPW 3265 SV



製品説明

製品タイプ	プラグ 1PV
シリーズ	1SWSV
接続タイプ	1VI
極数	3極 + N + 
時計位置	6
仕様	1IF

技術データ

電流	32 A
電圧	346 - 415 V
IP 保護等級	IP67

技術詳細

重さ	277,00 g
----	----------

材料特性

カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2
----	----------------

ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747084079
-----------	---------------

パッケージ情報

パッケージ長さ	330,00 mm
パッケージ高さ	175,00 mm
パッケージ幅	295,00 mm
パッケージ重量	3,11 kg
パッケージ体積	17,04 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ EAN コード	8015747084086


品番

SIPW 3265 SV



カタログ図面

SIP ... SV




	A	B	Ø min	Ø min
16A	167,5	75	9	22
32A	192,5	87	9	22

カタログ図面



SIPW ... SV



	A	B
16A	150	86
32A	175	99,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
