## TM 1694 IS






製品説明	
製品タイプ	2K
シリーズ	2TIS
極数	3極 + 🕌
時計位置	9
サイズ	115x450
仕様	2F10 2CS
技術データ	
電流	16 A
電圧	200 - 250 V
IP 保護等級	IP66 / IP67
技術詳細	
重さ	1.590,00 g


材料特性		
カラー	RAL 7035	
RoHs適合	適合 ( 適用除外品 ) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金	
中国RoHs-EFUP適合	50	
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛	
SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d	
認証/規格		
参照	EN 60309-1, -2 e -4	
ジェネラルオーダリングインフォメーション		
EAN13 ⊐-ド	8015747090506	
パッケージ情報		
パッケージ重量	14,31 kg	
パッケージ体積	52,36 dm³	
パッケージ 詳細	カートンボックス	
パッケージ 数量	9個	
パッケージ□EAN コード	8015747115933	
サブパッケージ 重量	1,59 kg	
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装	
サブパッケージ 数量	1個	
サブパッケージ□EAN パーコー ド	8015747107105	

## TM 1694 IS



## カタログ図面





	Α	В
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。